



OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI

s názvem:

»Jednotka na recyklaci odpadní vody«

1. Firma (zadavatel): **Siemens, s.r.o.**

Sídlo: Siemensova 1, Praha 13, PSČ 155 00

IČ: 00268577

Poštovní adresa zadavatele: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice, Nádražní 25, Mohelnice, PSČ 789 85

Vyhlašuje výběrové řízení na Jednotku na recyklaci odpadní vody
v předpokládaném rozsahu **6.000.000,- Kč bez DPH.**

2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, elektronicky na následujících kontaktech:

Adresa: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice
Nádražní 25, Mohelnice, PSČ 789 85

Kontaktní osoba: **ing. Václav Krňávek**

Telefon: **+420 583 473 832**

E-mail: **vaclav.krnavek@siemens.com**

Nabídky je možné podávat na poštovní podatelnu závodu, na adrese zadavatele – Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice, Nádražní 25, Mohelnice, PSČ 789 85, k rukám paní Evy Štrambachové, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

Nabídky do tohoto výběrového řízení musí být doručeny doporučenou poštou nebo osobně.

4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 15. 5. 2012 ve 13.00 hod. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek hodnotící komise neotvírá a nehodnotí.

5. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

6. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

7. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.